



**GÜÇLÜ  
STOK  
YAPISI**

# ABB Motor Ürünleri Fiyat Listesi

## En iyi iskonto avantajlarıyla tanışın

20 yıllık tecrübesini hayatın tüm alanlarında müşterileriyle paylaşan ADS Mühendislik "çözüm ortağınızdır."

**444 237 4**

**Hemen  
Bilgi Al**



## Alçak Gerilim Sincap Kafesli Asenkron Motorlar

# IE3

Döküm gövde IP 55,IC411 80-355 Gövde

M2BAX Döküm Gövde IE3 Motor 3000d/dk

| Güç (kW)            |  | Motor tipi |         | Ayak Bağlantı IM B3 |        | Flanş Bağlantı IM B5 |        |
|---------------------|--|------------|---------|---------------------|--------|----------------------|--------|
| 3000 d/dk = 2 kutup |  |            |         | Ürün Kodu           | EUR    | Ürün Kodu            | EUR    |
| 0,37                |  | M2BAX      | 71 MC   | 3GBA071330-ASD      | 163    | 3GBA071330-BSD       | 175    |
| 0,55                |  | M2BAX      | 71 MB   | 3GBA071320-ASD      | 180    | 3GBA071320-BSD       | 185    |
| 0,75                |  | M2BAX      | 80 MC   | 3GBA081330-ASD      | 192    | 3GBA081330-BSD       | 218    |
| 1,1                 |  | M2BAX      | 80 MD   | 3GBA081340-ASD      | 227    | 3GBA081340-BSD       | 245    |
| 1,5                 |  | M2BAX      | 90 SB   | 3GBA091120-ASD      | 261    | 3GBA091120-BSD       | 294    |
| 2,2                 |  | M2BAX      | 90 SLA  | 3GBA091010-ASD      | 335    | 3GBA091010-BSD       | 359    |
| 3                   |  | M2BAX      | 100 LKA | 3GBA101810-ASD      | 418    | 3GBA101810-BSD       | 449    |
| 4                   |  | M2BAX      | 112 MB  | 3GBA111320-ASD      | 474    | 3GBA111320-BSD       | 511    |
| 5,5                 |  | M2BAX      | 132 SMA | 3GBA131210-ADD      | 598    | 3GBA131210-BDD       | 647    |
| 7,5                 |  | M2BAX      | 132 SME | 3GBA131250-ADD      | 770    | 3GBA131250-BDD       | 818    |
| 11                  |  | M2BAX      | 160 MLA | 3GBA161410-ADF      | 862    | 3GBA161410-BDF       | 941    |
| 15                  |  | M2BAX      | 160 MLB | 3GBA161420-ADF      | 1.123  | 3GBA161420-BDF       | 1.275  |
| 18,5                |  | M2BAX      | 160 MLC | 3GBA161430-ADF      | 1.354  | 3GBA161430-BDF       | 1.463  |
| 22                  |  | M2BAX      | 180 MLA | 3GBA181410-ADF      | 1.535  | 3GBA181410-BDF       | 1.637  |
| 30                  |  | M2BAX      | 200 MLA | 3GBA201410-ADF      | 1.890  | 3GBA201410-BDF       | 2.028  |
| 37                  |  | M2BAX      | 200 MLB | 3GBA201420-ADF      | 2.470  | 3GBA201420-BDF       | 2.636  |
| 45                  |  | M2BAX      | 225 SMA | 3GBA221210-ADF      | 2.976  | 3GBA221210-BDF       | 3.143  |
| 55                  |  | M2BAX      | 250 SMA | 3GBA251210-ADF      | 3.570  | 3GBA251210-BDF       | 3.766  |
| 75                  |  | M2BAX      | 280 SMF | 3GBA281260-ADF      | 4.878  | 3GBA281260-BDF       | 5.131  |
| 90                  |  | M2BAX      | 280 SMG | 3GBA281270-ADF      | 5.849  | 3GBA281270-BDF       | 6.117  |
| 110                 |  | M2BAX      | 315 SMB | 3GBA311220-ADM      | 7.111  | 3GBA311220-BDM       | 7.562  |
| 132                 |  | M2BAX      | 315 SMC | 3GBA311230-ADM      | 8.564  | 3GBA311230-BDM       | 9.099  |
| 160                 |  | M2BAX      | 315 SMD | 3GBA311240-ADM      | 10.705 | 3GBA311240-BDM       | 11.163 |
| 200                 |  | M2BAX      | 315 MLA | 3GBA311410-ADM      | 13.534 | 3GBA311410-BDM       | 13.763 |
| 250                 |  | M2BAX      | 355 SMA | 3GBA351210-ADM      | 16.669 | 3GBA351210-BDM       | 17.586 |
| 315                 |  | M2BAX      | 355 SMB | 3GBA351220-ADM      | 21.180 | 3GBA351220-BDM       | 21.792 |
| 355                 |  | M2BAX      | 355 SMC | 3GBA351230-ADM      | 23.703 | 3GBA351230-BDM       | 24.391 |

(\*)B14 motor fiyatı için 047 modifikasyon kodu kullanılmalıdır.

## Alçak Gerilim Sincap Kafesli Asenkron Motorlar

# IE3

Döküm gövde IP 55,IC411 80-355 Gövde

M2BAX Döküm Gövde IE3 Motor 1500d/dk

| Güç (kW)            |       |         | Motor tipi | Ayak Bağlantı IM B3 |        | Flanş Bağlantı IM B5 |        |
|---------------------|-------|---------|------------|---------------------|--------|----------------------|--------|
| 1500 d/dk = 4 kutup |       |         |            | Ürün Kodu           | EUR    | Ürün Kodu            | EUR    |
| 0,25                | M2BAX | 71 MB   |            | 3GBA072320-ASD      | 159    | 3GBA072320-BSD       | 175    |
| 0,37                | M2BAX | 71 MLA  |            | 3GBA072410-ASD      | 175    | 3GBA072410-BSD       | 190    |
| 0,55                | M2BAX | 80 MC   |            | 3GBA082330-ASD      | 185    | 3GBA082330-BSD       | 210    |
| 0,75                | M2BAX | 80 MLA  |            | 3GBA082410-ASD      | 198    | 3GBA082410-BSD       | 230    |
| 1,1                 | M2BAX | 90 SB   |            | 3GBA092120-ASD      | 249    | 3GBA092120-BSD       | 270    |
| 1,5                 | M2BAX | 90 SLA  |            | 3GBA092010-ASD      | 294    | 3GBA092010-BSD       | 321    |
| 2,2                 | M2BAX | 100 LB  |            | 3GBA102520-ASD      | 371    | 3GBA102520-BSD       | 404    |
| 3                   | M2BAX | 100 LKA |            | 3GBA102810-ASD      | 429    | 3GBA102810-BSD       | 459    |
| 4                   | M2BAX | 112 MLA |            | 3GBA112410-ASD      | 504    | 3GBA112410-BSD       | 539    |
| 5,5                 | M2BAX | 132 SMA |            | 3GBA132210-ADD      | 635    | 3GBA132210-BDD       | 682    |
| 7,5                 | M2BAX | 132 SME |            | 3GBA132250-ADD      | 810    | 3GBA132250-BDD       | 860    |
| 11                  | M2BAX | 160 MLA |            | 3GBA162410-ADF      | 884    | 3GBA162410-BDF       | 956    |
| 15                  | M2BAX | 160 MLB |            | 3GBA162420-ADF      | 1.137  | 3GBA162420-BDF       | 1.217  |
| 18,5                | M2BAX | 180 MLA |            | 3GBA182410-ADF      | 1.311  | 3GBA182410-BDF       | 1.463  |
| 22                  | M2BAX | 180 MLB |            | 3GBA182420-ADF      | 1.557  | 3GBA182420-BDF       | 1.673  |
| 30                  | M2BAX | 200 MLA |            | 3GBA202410-ADF      | 1.955  | 3GBA202410-BDF       | 2.100  |
| 37                  | M2BAX | 225 SMA |            | 3GBA222210-ADF      | 2.383  | 3GBA222210-BDF       | 2.549  |
| 45                  | M2BAX | 225 SMB |            | 3GBA222220-ADF      | 2.861  | 3GBA222220-BDF       | 3.020  |
| 55                  | M2BAX | 250 SMA |            | 3GBA252210-ADF      | 3.447  | 3GBA252210-BDF       | 3.672  |
| 75                  | M2BAX | 280 SMF |            | 3GBA282260-ADF      | 4.710  | 3GBA282260-BDF       | 4.970  |
| 90                  | M2BAX | 280 SMG |            | 3GBA282270-ADF      | 5.528  | 3GBA282270-BDF       | 5.788  |
| 110                 | M2BAX | 315 SMB |            | 3GBA312220-ADM      | 6.813  | 3GBA312220-BDM       | 7.264  |
| 132                 | M2BAX | 315 SMC |            | 3GBA312230-ADM      | 8.258  | 3GBA312230-BDM       | 8.640  |
| 160                 | M2BAX | 315 SMD |            | 3GBA312240-ADM      | 10.017 | 3GBA312240-BDM       | 10.399 |
| 200                 | M2BAX | 315 MLB |            | 3GBA312420-ADM      | 12.463 | 3GBA312420-BDM       | 12.846 |
| 250                 | M2BAX | 355 SMA |            | 3GBA352210-ADM      | 15.522 | 3GBA352210-BDM       | 16.363 |
| 315                 | M2BAX | 355 SMB |            | 3GBA352220-ADM      | 19.957 | 3GBA352220-BDM       | 20.568 |
| 355                 | M2BAX | 355 SMC |            | 3GBA352230-ADM      | 22.403 | 3GBA352230-BDM       | 23.092 |

(\*)B14 motor fiyatı için 047 modifikasyon kodu kullanılmalıdır.

# Alçak Gerilim Sincap Kafesli Asenkron Motorlar

# IE3

## Döküm gövde IP 55,IC411 80-355 Gövde

### M2BAX Döküm Gövde IE3 Motor 1000d/dk

| Güç (kW)            |       |         | Motor tipi | Ayak Bağlantı IM B3 |        | Flanş Bağlantı IM B5 |        |
|---------------------|-------|---------|------------|---------------------|--------|----------------------|--------|
| 1000 d/dk = 6 kutup |       |         |            | Ürün Kodu           | EUR    | Ürün Kodu            | EUR    |
| 0,18                | M2BAX | 71 MB   |            | 3GBA073320-ASD      | 172    | 3GBA073320-BSD       | 202    |
| 0,25                | M2BAX | 71 MLA  |            | 3GBA073410-ASD      | 193    | 3GBA073410-BSD       | 224    |
| 0,37                | M2BAX | 80 MC   |            | 3GBA083330-ASD      | 214    | 3GBA083330-BSD       | 240    |
| 0,55                | M2BAX | 80 MLA  |            | 3GBA083410-ASD      | 230    | 3GBA083410-BSD       | 250    |
| 0,75                | M2BAX | 90 SLA  |            | 3GBA093010-ASD      | 250    | 3GBA093010-BSD       | 274    |
| 1,1                 | M2BAX | 90 LB   |            | 3GBA093520-ASD      | 321    | 3GBA093520-BSD       | 344    |
| 1,5                 | M2BAX | 100 LKA |            | 3GBA103810-ASD      | 355    | 3GBA103810-BSD       | 381    |
| 2,2                 | M2BAX | 112 MLA |            | 3GBA113410-ASD      | 470    | 3GBA113410-BSD       | 508    |
| 3                   | M2BAX | 132 SMA |            | 3GBA133210-ASD      | 588    | 3GBA133210-BSD       | 635    |
| 4                   | M2BAX | 132 SMB |            | 3GBA133220-ASD      | 725    | 3GBA133220-BSD       | 772    |
| 5,5                 | M2BAX | 132 MLA |            | 3GBA133410-ADD      | 907    | 3GBA133410-BDD       | 956    |
| 7,5                 | M2BAX | 160 MLA |            | 3GBA163410-ADF      | 941    | 3GBA163410-BDF       | 1.014  |
| 11                  | M2BAX | 160 MLB |            | 3GBA163420-ADF      | 1.275  | 3GBA163420-BDF       | 1.340  |
| 15                  | M2BAX | 180 MLA |            | 3GBA183410-ADF      | 1.557  | 3GBA183410-BDF       | 1.644  |
| 18,5                | M2BAX | 200 MLA |            | 3GBA203410-ADF      | 1.876  | 3GBA203410-BDF       | 2.028  |
| 22                  | M2BAX | 200 MLB |            | 3GBA203420-ADF      | 2.209  | 3GBA203420-BDF       | 2.339  |
| 30                  | M2BAX | 225 SMA |            | 3GBA223210-ADF      | 3.020  | 3GBA223210-BDF       | 3.172  |
| 37                  | M2BAX | 250 SMA |            | 3GBA253210-ADF      | 3.570  | 3GBA253210-BDF       | 3.766  |
| 45                  | M2BAX | 280 SMF |            | 3GBA283260-ADF      | 4.320  | 3GBA283260-BDF       | 4.588  |
| 55                  | M2BAX | 280 SMG |            | 3GBA283270-ADF      | 5.261  | 3GBA283270-BDF       | 5.536  |
| 75                  | M2BAX | 315 SMB |            | 3GBA313220-ADM      | 7.035  | 3GBA313220-BDM       | 7.478  |
| 90                  | M2BAX | 315 SMC |            | 3GBA313230-ADM      | 8.487  | 3GBA313230-BDM       | 8.946  |
| 110                 | M2BAX | 315 SMD |            | 3GBA313240-ADM      | 10.246 | 3GBA313240-BDM       | 10.781 |
| 132                 | M2BAX | 315 MLB |            | 3GBA313420-ADM      | 12.234 | 3GBA313420-BDM       | 12.540 |
| 160                 | M2BAX | 355 SMA |            | 3GBA353210-ADM      | 15.063 | 3GBA353210-BDM       | 15.981 |
| 200                 | M2BAX | 355 SMB |            | 3GBA353220-ADM      | 18.886 | 3GBA353220-BDM       | 19.421 |
| 250                 | M2BAX | 355 SMC |            | 3GBA353230-ADM      | 23.092 | 3GBA353230-BDM       | 23.100 |

(\*)B14 motor fiyatı için 047 modifikasyon kodu kullanılmalıdır.

## Alçak Gerilim Sincap Kafesli Asenkron Motorlar

### 160-355 Gövde Motorlar için Aksesuarlar

#### M2BAX Döküm Gövde IE3 motor opsiyonları

| Sipariş kodu | Aksesuar Açıklaması                         | Gövdeler |         |     |     |     |     |     |      |      |      |
|--------------|---|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|              |   | 80-100   | 112-132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280  | 315  | 355  |
| 403          | IP56 koruma sınıfı                          | 154      | 190     | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 283  | 310  | 327  |
| 158          | IP65 koruma sınıfı                          | 154      | 190     | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 283  | 310  | 327  |
| 037          | D-End tarafında NU rulman                   | NA       | NA      | 156 | 180 | 205 | 235 | 261 | 297  | 297  | 433  |
| 041          | Grasörlük                                   | NA       | NA      | 170 | 187 | 214 | 270 | 322 | S    | S    | S    |
| 451          | 1 Faz 200-240V Isıtıcı                      | 180      | 180     | 212 | 212 | 236 | 270 | 325 | 383  | 383  | 427  |
| 436          | Stator Sargılarında PTC Thermistor (150 °C) | R        | R       | S   | S   | S   | S   | S   | S    | S    | S    |
| 445          | Sargılarda PT100 ( faz başına 1 adet)       | 380      | 380     | 380 | 380 | 565 | 565 | 565 | 706  | 706  | 706  |
| 230          | Metal Kablo Rakoru                          | 49       | 49      | 49  | 49  | 49  | 49  | 49  | 49   | 49   | 49   |
| 009          | IM B35 Bağlantı ( ayaklı-flanşlı)           | 85       | 85      | 124 | 173 | 235 | 261 | 285 | 324  | 564  | 987  |
| 047          | B14 Küçük flanş                             | 85       | 85      | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA   | NA   | NA   |
| 005          | V1 motorlar için koruma şapkası             | 80       | 80      | 87  | 99  | 105 | 142 | 177 | 281  | 333  | 498  |
| 701          | N-end tarafında izoleli rulman              | NA       | NA      | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 1104 | 1104 | 1533 |

(S) Standart

(NA) Uygulanamaz

(R) Talep üzerine kontrol edilir